

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

ATA DE REUNIÃO II – ANÁLISE DE AMOSTRAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 108/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022

As 09 horas do dia 22 (vinte e dois) de novembro de 2022, reuniram-se os membros da Equipe de Apoio, nomeada pelo DECRETO Nº. 2.314, para o julgamento das amostras solicitadas no Processo Licitatório acima em epígrafe, conforme exigido na Ata I, cujo o objeto é o Registro de Preços para a aquisição de material esportivo, destinados ao uso da Secretaria de Educação e Desporto.

Em atendimento ao EDITAL PREGÃO 108/2022 e a Ata da Sessão, ficou definido que proponentes classificadas, depois de declaradas vencedoras, anteriormente a adjudicação do Processo Licitatório, deverão apresentar amostras físicas de todos os itens devidamente identificadas (com razão social e CNPJ), com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do item cotado em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da disputa dos lances, junto ao Departamento de Compras e Licitações.

O Pregoeiro deu seguimento aos trabalhos, analisando as amostras apresentadas pelas proponentes conforme segue:

Nome da Proponente	CNPJ
ESPORTIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	45.972.435/0001-36


A Empresa ESPORTIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA sagrou-se vencedora dos seguintes itens que solicitavam amostra: 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26 e 37.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO DO PRODUTO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS/AMOSTRAS (A) – APROVADO (R) - REPROVADO	DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO
05	BOLA DE BASQUETE OFICIAL 7,8 PRÓ, PESO: 580-620G. CIRCUNFERÊNCIA: 75-77CM, GOMOS: 8 LAMINADO. MICROFIBRA CONSTRUÇÃO: MATRIZADA CÂMARA; 6D SISTEMA DE FORRO; TERMOFIXO CAMADA INTERNA; PROCESSO EXTRAT; ARAÇUIN MIOLO; CÁPSULA SIS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER O SELO	TOPPER / 7,8	(R) - REPROVADO	NÃO POSSUI CHANCELA FTBA INBB

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000


Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	<p>DA FIBA/NBB E DE 3 ESTADUAIS. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>			
06	<p>BOLA DE BORRACHA NÚMERO 10 COMPOSTA EM BORRACHA COM 16CM DE LARGURA E PESO APROXIMADO DE 300G. BICO SUBSTITUÍVEL, A MESMA DEVERÁ CONTER RANHURAS PARA MELHOR ADERÊNCIA (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE/DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	NEDEL / N10	(R) - REPROVADO	NÃO POSSUI RANHURAS PARA ADERÊNCIA
07	<p>BOLA DE FUTEBOL CAMPO CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 14 (QUATORZE) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 410-450G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 68-70CM. ALTA DURABILIDADE, MACIEZ E PERFORMANCE. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	NEDEL / HARD CAMPO PRÓ	(R) - REPROVADO	MIOLO FLEX SYSTEM NÃO COMPATÍVEL COM O EDITAL
11	<p>BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS E CONSTRUÇÃO TERMOTEC E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5MM. CÂMARA DE AR 6D, FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA</p>			




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	<p>NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA, MIOLO CAPSULA SIS LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. 11 (ONZE) GOMOS, PESO ENTRE 410-430G E CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 62,5-63,5CM. A BOLA DEVERÁ SER CONFERIDA PELA FIFA. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	NEDEL / HARD PRÚ	(R) - REPROVADO	- MIOLO FLEX SYSTEM NÃO COMPATÍVEL COM O EDITAL - NÃO FEDERADO PELA FIFA CONFORME EXIGIDO
12	<p>BOLA DE FUTSAL SUB-07 CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OTTO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CAPSULA SIS, PESO ENTRE 250-280G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 49-52CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	NEDEL / HARD SUB-11	(R) - REPROVADO	- PESO E TAMANHO INCOMPATÍVEL COM O EXIGIDO EM EDITAL - MODELO APRESENTADO NA PROPOSTA DIFERE DAQUELE APRESENTADO EM AMOSTRA
13	<p>BOLA DE FUTSAL SUB-09 CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OTTO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CAPSULA SIS, PESO ENTRE 300-330G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 52-55CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES</p>	NEDEL / HARD SUB-09	(R) - REPROVADO	- PESO E TAMANHO INCOMPATÍVEL COM EXIGIDO EM EDITAL

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000

Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).			
14	BOLA DE FUTSAL SUB-12 CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OITO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CAPSULA SIS, PESO ENTRE 350-380G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 55-58CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	NEDEL / HARD SUB-12	(R) - REPROVADO	- PESO E TAMANHO INCOMPATÍVEL COM EXIGIDO EM EDITAL
15	BOLA DE FUTSAL FEMININO CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OITO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CAPSULA SIS, PESO ENTRE 400-440G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 62-64CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	NEDEL / FEMININO HARD	(R) - REPROVADO	- TAMANHO ENTRE 60-61 CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL
16	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO, CONFECCIONADA EM PU PRO. CONSTRUÇÃO A MÃO, COM CÂMARA AIRBILITY, SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL COM CAMADA INTERNA EM EVACEL COM MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADO (CAPSULA SIS). DIMENSÕES:	NEDEL / N3-H	(R) - REPROVADO	- MODELO DIFERE COM O APRESENTADO NA PROPOSTA COMERCIAL - CIRCUNFERÊNCIA DE 54CM,

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000


Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	<p>58-60CM, PESO 425-475g. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>			<p>DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - MIOLO FLEX SYSTEM NÃO COMPATÍVEL COM O EDITAL</p>
20	<p>BOLA DE VÔLEI 8,0, PESO: 260-280 GR CIRCUNFERÊNCIA: 65-67 CM GOMOS: 18 LAMINADO: MICROFIBRA CONSTRUÇÃO: TERMOTEC CÂMARA: 6D SISTEMA DE FORRO: TERMOTEXO CAMADA INTERNA: NEOTEC PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM MIOLO: CAPSULA SIS. 0% ABSORVIÇÃO DE AGUA, OFICIAL DE 6 ESTADUAIS, DEVERA CONTER O SELO IVS – TESTED BY FIVB. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	<p>NEDEL / PRÓ SOFT</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- NÃO POSSEI SELO IVS BY FIVB - PESO INCOMPATÍVEL COM O EXIGIDO PELO EDITAL - MIOLO FLEXSYSTEM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL</p>
21	<p>BOLA DE VÔLEI DE PRAIA PRO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TERMOTEC, CAPSULA SIS, CAMARA 6D , CIRCUNFERÊNCIA 66-68 CM, PESO 260-280 GRAMAS. COM 0% ABSORVIÇÃO DE AGUA, COM CHANCELA DA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	<p>NEDEL / PRÓ RACE BEACH VOLEY MCF</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- MIOLO FLEXSYSTEM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - CIRCUNFERENCIA DE 61CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - PESO DE 300G DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - FALTA CHANCELA DDA FIVB</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

<p>25</p> <p>BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, TAMANHO FEMININO, COSTURADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA GRIP. BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APRO-VADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HAN-DEBOL (IHF). INDICADA PARA USO SEM COLA, DIÂMETRO: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 375 G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍ-VEL E LUBRIFICADO. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	<p>SAMBA / HL 2</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- CIRCUNFERÊNCIA DE 50CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - MIOLO FLEXSYSTEM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - PESO DE 300G DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - DIFERE DO MODELO COTADO NA PROPOSTA COMERCIAL (SAMBA HL 1)</p>
<p>26</p> <p>BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, TAMANHO INFANTIL, COSTURADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA GRIP. BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APRO-VADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HAN-DEBOL (IHF). INDICADA PARA USO SEM COLA DI-ÂMETRO: 50 - 52 CM, PESO: 290 - 330 G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	<p>SAMBA / HL 1</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- CIRCUNFERÊNCIA DE 44 CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - DIFERE DO MODELO COTADO NA PROPOSTA COMERCIAL (SAMBA HL 2)</p>
<p>37</p> <p>CONJUNTO DE COLETES DE TREINO, COM 12 UNIDADES COM VIES EM TORNO DO MESMO INCLUSIVE NA GOLA (OU SEJA, PESCOÇO), COM DOIS ELÁSTICOS CADA LATERAL. COLETES, EM POLIESTER OU DRY, CORES A ESCOLHER, COM SUBLIMAÇÃO COM NO MÍNIMO TRÊS NA PARTE DA FRENTE (DUAS SUBLIMAÇÕES DE 10 X 8 E UMA GRANDE) NA PARTE DE TRÁS DUAS SUBLIMAÇÕES (UMA GRANDE E A OUTRA DE 8 CM X 30</p>	<p>NEDEL - CL12</p>	<p>(A) - APROVADO</p>	<p>-----</p>




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

CM). CONFORME EXIGIDO PELO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO. (ESSE PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA LOGO APÓS O CERTAME).		
--	--	--

Nome da Proponente OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ 11.499.653/0001-83
---	-----------------------------------

A Empresa OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA sagrou-se vencedora dos seguintes itens que solicitavam amostra:
9, 10, 19 e 24.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO DO PRODUTO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS/AMOSTRAS (A) – APROVADO (R) - REPROVADO	DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO
9	BOLA DE FUTEBOL CAMPO JUVENIL CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 6 (SEIS) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM EVACEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 350-390G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 63,5-66CM. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	PENALTY / LÍDER 4	(A) - APROVADO	-----
10	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO MICROPOWER, COM 8 (OTTO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM; KICK OFF E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 420-450G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 66-69CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS	PENALTY / SETE R1	(A) - APROVADO	-----




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).			
19	BOLA DE TÊNIS DE MESA OFICIAL – COM DUAS ESTRELAS, COMPOSIÇÃO EM PVC, COR LARANJA COM PESO APROXIMADO DE 3G E DIÂMETRO DE 40 MM. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	STAR FLEX / 2 ESTRELAS	(A) - APROVADO	-----
24	BOLA OFICIAL DE BASQUETE INFANTIL, COM DIMENSÕES DE: 56-59cm e Peso: 300-325g LAMINADA EM BORRACHA, CONSTRUÇÃO VULCANIZADA, SEM GOMOS, PERMITINDO MAIS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. CÂMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO, MIOLO PODE SER REMOVÍVEL E LUBRIFICADO (CAPSULA SIS). O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	PENALTY / PLAYOFF BB	(A) - APROVADO	-----

Nome da Proponente	CNPJ
KALBRINK – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS	05.760.614/0001-95

A Empresa KALBRINK – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA sagrou-se vencedora dos seguintes itens que solicitavam amostra: 22 e 33.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO DO PRODUTO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS/AMOSTRAS (A) – APROVADO (R) - REPROVADO	DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO
22	BOLA DE VOLEIBOL CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, SOFT, COM 18 (DEZOTO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO ULTRAFUSION, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM EVACEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 260-280G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 65-67CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	PENALTY / SOFTX	(R) - REPROVADO	- NÃO APRESENTOU AMOSTRA CONFORME SOLICITADO.
33	CAMA ELÁSTICA MINI – TRAMPOLIM PARA JUMP COM 32 (TRINTA E DUAS) MOLAS. COM NO MÍNIMO 1M DE DIÂMETRO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ALTA DURABILIDADE E PERFORMANCE. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	MEGAGYM / JUMP PRÓ	(A) - APROVADO	-----

Nome da Proponente	CNPJ
AMARILDO LANZINI EIRELI	00.547.664/0001-75


A Empresa AMARILDO LANZINI EIRELI sagrou-se vencedora dos seguintes itens que solicitavam amostra: 8 e 36.

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000

Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina

(Handwritten signatures and marks)



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO DO PRODUTO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS/AMOSTRAS (A) – APROVADO (R) - REPROVADO	DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO
8	BOLA DE FUTEBOL CAMPO CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 6 (SEIS) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO ULTRA FUSION, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM EVACEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 410-450G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 68-70CM. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	PENALTY / BRAVO	(A) - APROVADO	-----
36	COLCHONETE PARA REPOUSO NAS MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO X 65 CM DE LARGURA E 7 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KOURINO NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ALTA DURABILIDADE E PERFORMANCE. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	TASCA / D20	(A) - APROVADO	-----


Em atendimento ao EDITAL PREGÃO 108/2022 e a Ata da Sessão, ficou definido que proponentes classificadas, depois de declaradas vencedoras, anteriormente a adjudicação do Processo Licitatório, deverão apresentar amostras físicas de todos os itens devidamente identificadas (com razão social e CNPJ), com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do item cotado em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da disputa dos lances, junto ao Departamento de Compras e Licitações.

Conforme laudos de aceitabilidade exauridos pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o Pregoeiro Municipal decide por CLASSIFICAR as licitantes vencedoras nos referidos itens, por atender as especificações constantes no item Termo de Referência do Edital e DESCCLASSIFICAR aquelas que não atenderam com o exigido. O Pregoeiro informa que os referidos laudos se encontram acostado nos

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000

Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

autos do processo licitatório, e após o decurso dos prazos recursais adjudica o fornecimento do objeto licitado, determinando a remessa do processo ao Senhor Prefeito Municipal para a devida homologação. Não havendo nada mais a declarar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio

Jaborá (SC), em 22 de novembro de 2022.

Adriel Vitorino Matiolo
Pregoeiro

Enrik Miguel Gandin
Equipe de Apoio

Adriana Masson Rodrigues
Equipe de Apoio