

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

LAUDO DE ACEITABILIDADE DAS AMOSTRAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 108/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2022


Pelo presente instrumento, declaramos que a empresa: ESPORTIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.972.435/0001-36, apresentou as amostras dos itens 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26 e 37, conforme previsto no Edital e nas marcas e modelos abaixo discriminadas:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA E MODELO DO PRODUTO	RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS/AMOSTRAS (A) – APROVADO (R) - REPROVADO	DETALHAMENTO DO MOTIVO DA REPROVAÇÃO
05	BOLA DE BASQUETE OFICIAL 7.8 PRÓ, PESO: 580-620G. CIRCUNFERÊNCIA: 75-77CM, GOMOS: 8 LAMINADO. MICRIFIBRA CONSTRUÇÃO: MATRIZADA CÂMARA; 6D SISTEMA DE FORRO; TERMOFIXO CAMADA INTERNA; PROCESSO EXTRAT; ARACNUN MIOLO; CAPSULA SIS. O PRODUTO DEVERÁ CONTER O SELO DA FIBA/NBB E DE 3 ESTADUAIS. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DUVIDA REFERENTE À QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	TOPPER / 7.8	(R) - REPROVADO	NÃO POSSUI CHANCELA FIBA INBB

Rua Ângelo Poyer, 320 – Centro – Fone (49) 3526-2000


Email: prefeitura@jabora.sc.gov.br

CEP: 89.677-000 – Jaborá – Santa Catarina




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

06	BOLA DE BORRACHA NÚMERO 10 COMPOSTA EM BORRACHA COM 16CM DE LARGURA E PESO APROXIMADO DE 300G. BICO SUBSTITUÍVEL, A MESMA DEVERÁ CONTER RANHURAS PARA MELHOR ADERÊNCIA (OBS: CASO HOVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE/DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	NEDEL / N10	(R) - REPROVADO	NÃO POSSUI RANHURAS PARA ADERÊNCIA
07	BOLA DE FUTEBOL CAMPO CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 14 (QUATORZE) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 410-450G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 68-70CM. ALTA DURABILIDADE, MACIEZ E PERFORMANCE. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	NEDEL / HARD CAMPO PRO	(R) - REPROVADO	MIOLO FLEX SYSTEM NÃO COMPATÍVEL COM O EDITAL
11	BOLA DE FUTSAL CONFECCIONADA EM LAMINADO EXTERNO DE PU PRO, COM 11 GOMOS E CONSTRUÇÃO TERMOTEC E PROCESSO DE DUPLA COLAGEM ENTRE OS GOMOS. CAMADA DE AMORTECIMENTO INTERNO DE 4,5MM. CÂMARA DE AR 6D, FORRO COM ENROLAMENTO DE FIOS SINTÉTICOS NA CÂMARA DE AR, RECEBENDO UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA, MIOLO CÁPSULA SIS LUBRIFICADO E REMOVÍVEL. 11 (ONZE)			




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	<p>GOMOS, PESO ENTRE 410-430G E CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 62,5-63,5CM. A BOLA DEVERÁ SER CONFEDERADA PELA FIFA. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE À QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	NEDEL / HARD PRÓ	(R) - REPROVADO	- MIOLO FLEX SYSTEM NÃO COMPATÍVEL COM O EDITAL - NÃO FEDERADO PELA FIFA CONFORME EXIGIDO
12	<p>BOLA DE FUTSAL SUB-07 CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OITO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 250-280G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 49-52CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE À QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	NEDEL / HARD SUB-11	(R) - REPROVADO	- PESO E TAMANHO INCOMPATÍVEL COM O EXIGIDO EM EDITAL - MODELO APRESENTADO NA PROPOSTA DIFERE DAQUELE APRESENTADO EM AMOSTRA
13	<p>BOLA DE FUTSAL SUB-09 CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OITO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE</p>	NEDEL / HARD SUB-09	(R) - REPROVADO	




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	<p>DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 300-330G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 52-55CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>			<p>- PESO E TAMANHO INCOMPATÍVEL COM EXIGIDO EM EDITAL</p>
14	<p>BOLA DE FUTSAL SUB-12 CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OITO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 350-380G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 55-58CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	<p>NEDEL / HARD SUB-12</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- PESO E TAMANHO INCOMPATÍVEL COM EXIGIDO EM EDITAL</p>
	<p>BOLA DE FUTSAL FEMININO CONFECCIONADA EM TECIDO LAMINADO PU, COM 8 (OITO) GOMOS, COM CONSTRUÇÃO TERMOTEC, SISTEMA DE FORRO TERMO FIXO, CAMADA INTERNA EM NEOGEL, PROCESSO DE</p>	<p>NEDEL / FEMININO HARD</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

15	DUPLA COLAGEM E MIOLO EM CÁPSULA SIS, PESO ENTRE 400-440G, E COM CIRCUNFERÊNCIA APROXIMADA DE 62-64CM. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).			- TAMANHO ENTRE 60-61 CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL
16	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO, CONFECCIONADA EM PU PRO. CONSTRUÇÃO A MÃO, COM CÂMARA AIRBILITY, SISTEMA DE FORRO TRIAXIAL COM CAMADA INTERNA EM EVACEL COM MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO (CAPSULA SIS). DIMENSÕES: 58-60CM, PESO 425-475g. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).	NEDEL / N3-H	(R) - REPROVADO	- MODELO DIFERE COM O APRESENTADO NA PROPOSTA COMERCIAL - CIRCUNFERÊNCIA DE 54CM, DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - MIOLO FLEX SYSTEM NÃO COMPATÍVEL COM O EDITAL
20	BOLA DE VÔLEI 8,0, PESO: 260-280 GR CIRCUNFERÊNCIA: 65-67 CM GOMOS: 18 LAMINADO: MICRIFIBRA CONSTRUÇÃO: TERMOTEC CÂMARA: 6D SISTEMA DE FORRO: TERMOFIXO CAMADA INTERNA: NEOTEC PROCESSO EXTRA: DUPLA COLAGEM MIOLO: CÁPSULA SIS. 0% ABSORVIÇÃO DE ÁGUA, OFICIAL DE 6 ESTADUAIS,	NEDEL / PRÓ SOFT	(R) - REPROVADO	- NÃO POSSEI SELO IVS BY




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	<p>DEVERA CONTER O SELO IVS - TESTED BY FIVB. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>			<p>FIVB - PESO INCOMPATÍVEL COM O EXIGIDO PELO EDITAL - MIOLO FLEXSYSTEM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL</p>
21	<p>BOLA DE VÔLEI DE PRAIA PRO, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, TERMOTEC, CAPSULA SIS, CAMARA 6D , CIRCUNFERÊNCIA 66-68 CM, PESO 260-280 GRAMAS. COM 0% ABSORVIÇÃO DE AGUA, COM CHANCELA DA FIVB (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL). O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	<p>NEDEL / PRÓ RACE BEACH VOLEY MCF</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- MIOLO FLEXSYSTEM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - CIRCUNFERENCIA DE 61CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - PESO DE 300G DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - FALTA CHANCELA DDA FIVB</p>
25	<p>BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, TAMANHO FEMININO, COSTURADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA GRIP. BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APRO-VADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HAN-DEBOL (IHF). INDICADA PARA USO SEM COLA, DIÂMETRO: 54 - 56 CM, PESO: 325 - 375 G, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍ-VEL E LUBRIFICADO. O PRODUTO DEVE</p>	<p>SAMBA / HL 2</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- CIRCUNFERÊNCIA DE 50CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - MIOLO FLEXSYSTEM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

	<p>SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>			<p>- PESO DE 300G DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - DIFERE DO MODELO COTADO NA PROPOSTA COMERCIAL (SAMBA HL 1)</p>
26	<p>BOLA OFICIAL DE HANDEBOL, TAMANHO INFANTIL, COSTURADA, COM 32 GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA GRIP. BOLA OFICIAL DA CONFEDE-RAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E APRO-VADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE HAN-DEBOL (IHF). INDICADA PARA USO SEM COLA DI-ÂMETRO: 50 - 52 CM, PESO: 290 - 330 G, CÂ-MARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO. O PRODUTO DEVE SER DE BOA QUALIDADE POIS SERÁ UTILIZADO POR ATLETAS DE ALTO RENDIMENTO, E SERÁ UTILIZADO TAMBÉM EM DISPUTAS OFICIAIS, AS MESMAS UTILIZADAS EM JOGOS DISPUTADOS POR OUTROS MUNICÍPIOS OU SOCIEDADES ESPORTIVAS, BEM COMO FEDERAÇÕES E OUTROS. (OBS: CASO HOUVER DÚVIDA REFERENTE A QUALIDADE / DESEMPENHO DO PRODUTO SERÁ EXIGIDO AMOSTRA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR QUE UTILIZARÁ O PRODUTO).</p>	<p>SAMBA / HL 1</p>	<p>(R) - REPROVADO</p>	<p>- CIRCUNFERÊNCIA DE 44 CM DIFERE DO EXIGIDO NO EDITAL - DIFERE DO MODELO COTADO NA PROPOSTA COMERCIAL (SAMBA HL 2)</p>
37	<p>CONJUNTO DE COLETES DE TREINO, COM 12 UNIDADES COM VIES EM TORNO DO MESMO INCLUSIVE NA GOLA (OU SEJA, PESCOÇO), COM DOIS ELASTICOS CADA LATERAL. COLETES, EM POLIESTER OU DRY, CORES A ESCOLHER, COM SUBLIMAÇÃO COM NO MÍNIMO TRÊS NA PARTE DA FRENTE (DUAS SUBLIMAÇÕES DE 10 X 8 E</p>	<p>NEDEL - CL12</p>	<p>(A) - APROVADO</p>	<p>-----</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JABORÁ

UMA GRANDE) NA PARTE DE TRÁS DUAS SUBLIMAÇÕES (UMA GRANDE E A OUTRA DE 8 CM X 30 CM), CONFORME EXIGIDO PELO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO. (ESSE PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR AMOSTRA LOGO APÓS O CERTAME).			
---	--	--	--

Em atendimento ao EDITAL PREGÃO 108/2022 e a Ata da Sessão, ficou definido que proponentes classificadas, depois de declaradas vencedoras, anteriormente a adjudicação do Processo Licitatório, deverão apresentar amostras físicas de todos os itens devidamente identificadas (com razão social e CNPJ), com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do item cotado em até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento da disputa dos lances, junto ao Departamento de Compras e Licitações.

A empresa ESPORTIVA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, que obteve 1ª proposta melhor classificada para os itens 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26 e 37 na etapa de lances, encaminhou as amostras físicas com informações que permitam a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto cotado.

Diante do exposto, O MUNICÍPIO DE JABORÁ opina pela **reprovação** dos itens 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 26 e a **aprovação** do item 37, apresentada pela ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, CNPJ nº 45.972.435/0001-36.

Jaborá (SC), em 22 de novembro de 2022.

ADRIEL VITORINO MATTOLO
Responsável pela Conferência das
Amostras
Pregoeiro