Relatório de Cotação: ITENS FJ

Pesquisa realizada entre 08/11/2022 14:36:23 e 08/11/2022 14:51:06

Relatório gerado no dia 08/11/2022 15:58:51 (IP: 138.204.150.253)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: MAPA TÁTIL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 0,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Item 2: PEDESTAL EM AÇO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 0,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Item 3: PLACA VINIL AUTOADESIVA PARA SINALIZAR ESPAÇO ACESSÍVEL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 6	1	R$ 34,95 (un)	-	R$ 34,95	R$ 34,95

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SENAI/DRMG - SEDE	4470-Compra direta	07/10/2022	R$ 34,95
2	SENAI/DRMG - SEDE	4470-Compra direta	07/10/2022	R$ 34,95
3	SENAI/DRMG - SEDE	4470-Compra direta	07/10/2022	R$ 34,95
Valor Unitário				R$ 34,95

Item 4: SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 34,95

Média dos Preços Obtidos: R$ 34,95

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Item 5: CADEIRA OBESO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 14	1	R$ 3.190,68 (un)	-	R$ 3.190,68	R$ 3.190,68

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1222022 UASG:120016	26/09/2022	R$ 4.279,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1222022 UASG:120016	26/09/2022	R$ 3.092,55
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1222022 UASG:120016	26/09/2022	R$ 2.894,45
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1222022 UASG:120016	26/09/2022	R$ 2.496,73
Valor Unitário				R$ 3.190,68

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.993,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 3.190,68

Item 6: ALARME AUDIOVISUAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
1 / 1	1	R$ 300,00 (un)	-	R$ 300,00	R$ 300,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNICAMP-CAISM | SECR. DESENV. ECONOMICO | CAMPINAS	OC: 10220310059202200242	31/08/2022	R$ 300,00
Valor Unitário				R$ 300,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 300,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 300,00

Item 7: PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
0 / 0	1	R$ 0,00 (un)	-	R$ 0,00	R$ 0,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 0,00

Valor Global: R$ 3.525,63

Detalhamento dos Itens

Item 1: MAPA TÁTIL

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44X85CM - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	

Item 2: PEDESTAL EM AÇO

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAPA TÁTIL 44X85CM	

Item 3: PLACA VINIL AUTOADESIVA PARA SINALIZAR ESPAÇO ACESSÍVEL

Preço Estimado: R$ 34,95 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 34,95 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 34,95

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PLACA VINIL AUTOADESIVA PARA SINALIZAR ESPAÇO ACESSÍVEL - CONTÉM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 15X15CM	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SENAI/DRMG - SEDE
Objeto: Equipamentos de EPI em atendimento ao SENAI Paacatu MG. Entrega: Rua Afranio Salustiano Pereira, Nº 201, Bairro Bela Vista, Cep: 38.600-000, Paracatu - MG - CA´s em anexo
Descrição: **PLACA DE SINALIZACAO VINIL AUT** - PLACA DE SINALIZACAO VINIL AUTOA 25X18CM [000408 - 0026] PLACA DE SINALIZACAO (SEGURANCA) USE PROTETOR DE OUVIDOS VINIL AUTOADESIVO 25CMX 18CM PLACA DE SINALIZACAO (SEGURANCA) USE PROTETOR DE OUVIDOS VINIL AUTOADESIVO 25CMX 18CM Categoria: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S

Data: 07/10/2022 18:00
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 4470-Compra direta
Lote/Item: 1/26
Ata: N/A
Fonte: compras.fiemg.com.br/
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.357.402/0001-55 * VENCEDOR *	KARINA MIRANDA DE MEIRA PEREIRA CPF: 057.875.626-90	R$ 19,90

Marca: C.A EPI´S
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme Referência
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA CORUMBA, 475	(31) 3324-0312	sergiocamillozzi@ig.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.543.413/0001-39	CENTRAL DO EPI LTDA	R$ 50,00

Marca: Placa pvc
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sinalização
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Três Marias	AV SANTOS DUMONT, 73	(38) 3561-1468	contacampos_sc@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SENAI/DRMG - SEDE
Objeto: Equipamentos de EPI em atendimento ao SENAI Paacatu MG. Entrega: Rua Afranio Salustiano Pereira, Nº 201, Bairro Bela Vista, Cep: 38.600-000, Paracatu - MG - CA´s em anexo
Descrição: **PLACA DE SINALIZACAO VINIL AUT** - PLACA DE SINALIZACAO VINIL AUTOA 25X18CM [000408 - 0027] PLACA DE SINALIZACAO (SEGURANCA) AR COMPRIMIDO, USE COM CUIDADO VINIL AUTOADESIVO 25CM X 18CM PLACA DE SINALIZACAO (SEGURANCA) AR COMPRIMIDO, USE COM CUIDADO VINIL AUTOADESIVO 25CM X 18CM Categoria: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S

Data: 07/10/2022 18:00
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 4470-Compra direta
Lote/Item: 1/27
Ata: N/A
Fonte: compras.fiemg.com.br/
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.357.402/0001-55 * VENCEDOR *	KARINA MIRANDA DE MEIRA PEREIRA CPF: 057.875.626-90	R$ 19,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: C.A EPI´S
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme Referência
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA CORUMBA, 475	(31) 3324-0312	sergiocamillozzi@ig.com.br

11.543.413/0001-39 CENTRAL DO EPI LTDA R$ 50,00

Marca: Placa pvc
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sinalização
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Três Marias	AV SANTOS DUMONT, 73	(38) 3561-1468	contacampos_sc@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 34,95**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SENAI/DRMG - SEDE
Objeto: Equipamentos de EPI em atendimento ao SENAI Paacatu MG. Entrega: Rua Afranio Salustiano Pereira, Nº 201, Bairro Bela Vista, Cep: 38.600-000, Paracatu - MG - CA´s em anexo
Descrição: **PLACA DE SINALIZACAO VINIL AUT** - PLACA DE SINALIZACAO VINIL AUTOA 25X18CM [000408 - 0028] PLACA DE SINALIZACAO (SEGURANCA) USE CALCADOS DE SEGURANCA VINIL AUTOADESIVO 25CM X 18CM PLACA DE SINALIZACAO (SEGURANCA) USE CALCADOS DE SEGURANCA VINIL AUTOADESIVO 25CM X 18CM Categoria: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S

Data: 07/10/2022 18:00
Modalidade: Compra direta
SRP: NÃO
Identificação: 4470-Compra direta
Lote/Item: 1/28
Ata: N/A
Fonte: compras.fiemg.com.br/
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.357.402/0001-55 KARINA MIRANDA DE MEIRA PEREIRA CPF: 057.875.626-90 R$ 19,90
* VENCEDOR *

Marca: C.A EPI´S
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Conforme Referência
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA CORUMBA, 475	(31) 3324-0312	sergiocamillozzi@ig.com.br

11.543.413/0001-39 CENTRAL DO EPI LTDA R$ 50,00

Marca: Placa pvc
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: sinalização
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Três Marias	AV SANTOS DUMONT, 73	(38) 3561-1468	contacampos_sc@hotmail.com

Item 4: SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK AMARELA / AZUL / CINZA / VERMELHO OU PRETO 7X3CM	

Item 5: CADEIRA OBESO

Preço Estimado: R$ 3.190,68 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.190,68 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.190,68

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CADEIRA OBESO -250 KG	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 4.279,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliários).

Descrição: **Cadeira clínica** - Cadeira Clínica Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Capacidade: Até 250 Kg , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Características Adicionais 01: Para Neurocirurgia Tfo , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Inclinação Encosto: Encosto Inclinação 180º , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

CatMat: **405847** - CADEIRA CLÍNICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO:ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO:ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS:COM 4 RODÍZIOS, ACIONAMENTO:ELÉTRICO/HIDRÁULICO, INCLINAÇÃO ENCOSTO:ENCOSTO INCLINAÇÃO 180º, CAPACIDADE:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERNEIRA E BRAÇO ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:PARA NEUROCIRURGIA TFO

Data: 26/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1222022 / UASG:120016
Lote/Item: 13/111
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 67
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.659.767/0001-62 * VENCEDOR *	CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.960,00

Marca: FK
Fabricante: FK Grupo
Modelo: RNOX, NOX
Descrição: Cadeira giratória em tela, tipo diretor. Encosto tela e assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de encaixe e parafusos a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de ret orno automático. Este conjunto estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível de poliuretano cujas características dimensionais do assent o são: largura do assento de 480 mm e profundidade da superfície do assento de 450 mm, ambas as medidas tiradas do eixo de simetria da peça, respectivam ente nos sentidos transversal e longitudinal. Espessura média predominante da espuma de 35 mm. Encosto e braços ligados à estrutura da cadeira. Encosto c om quadro estrutural injetado em resina e revestido em tela flexível de nylon ou poliéster, com apoio lombar injetado em material termoplástico macio. Extensã o vertical mínima do encosto no seu eixo de simetria de 450 mm e largura mínima no apoio lombar de 430 mm. Braços com alma estrutura interna em aço e ac abamento injetado em polipropileno pata o corpo e apoia. Dimensões mínimas de 50 mm de largura por 200 mm de comprimento. Apoia braços em formato de "T" com ajuste de altura. Sistema de regulagem de profundidade útil do assento integrada ou ao mecanismo ou ao chassi de assento e acionada por gatilho ou botão com curso mínimo de 50 mm e 5 pontos de parada, no mínimo. Coluna com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumínio injetada com acabamento polido e de formato piramidal. Rodízios duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro sendo o vertical dotado de anel expansivo metálico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cotia	RUA GENERAL FERNANDO VASCONCELLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 80	(11) 4702-8336	fiscal.cimoveis@gmail.com

36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	R$ 4.598,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: CAVALETTI
Descrição: MARCA: CAVALETTI FABRICANTE: CAVALLETI MODELO CAVALETTI Cadeira giratória em tela, tipo diretor. Encosto tela e assento estruturado em c hassi plástico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de encaixe e parafusos a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundi dade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. Este conjunto estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível de poliuretano cujas características dimensionais do assento são: largura do assento de 480 mm e profundidade da superfície do assento de 450 mm, a mbas as medidas tiradas do eixo de simetria da peça, respectivamente nos sentidos transversal e longitudinal. Espessura média predominante da espuma de 3 5 mm. Encosto e braços ligados à estrutura da cadeira. Encosto com quadro estrutural injetado em resina e revestido em tela flexível de nylon ou poliéster, com apoio lombar injetado em material termoplástico macio. Extensão vertical mínima do encosto no seu eixo de simetria de 450 mm e largura mínima no apoio lo mbar de 430 mm. Braços com alma estrutura interna em aço e acabamento injetado em polipropileno pata o corpo e apoia. Dimensões mínimas de 50 mm de l argura por 200 mm de comprimento. Apoia braços em formato de "T" com ajuste de altura. Sistema de regulagem de profundidade útil do assento integrada ou ao mecanismo ou ao chassi de assento e acionada por gatilho ou botão com curso mínimo de 50 mm e 5 pontos de parada, no mínimo. Coluna com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumínio injetada com acabamento polido e de form ato piramidal. Rodízios duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro sendo o vertical dotado de anel expansivo metálico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CJ SMT CONJUNTO 5 LOTE, 03	(61) 9671-4750	paraisorepresentacoesme@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 3.092,55

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliários).

Descrição: **Cadeira clínica** - Cadeira Clínica Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Capacidade: Até 250 Kg , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Características Adicionais 01: Para Neurocirurgia Tfo , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Inclinação Encosto: Encosto Inclinação 180º , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

CatMat: **405847** - CADEIRA CLÍNICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO:ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO:ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS:COM 4 RODÍZIOS, ACIONAMENTO:ELÉTRICO/HIDRÁULICO, INCLINAÇÃO ENCOSTO:ENCOSTO INCLINAÇÃO 180º, CAPACIDADE:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERNEIRA E BRAÇO ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:PARA NEUROCIRURGIA TFO

Data: 26/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1222022 / UASG:120016
Lote/Item: 5/29
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 149
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.825.429/0001-20	LICITALIMP COMERCIAL LTDA	R$ 2.000,00

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: B-SIDE PRESIDENTE SICRON
Descrição: Cadeira Giratória, operacional, com braços reguláveis, espaldar super alto. Reclinação sincronizada de assento e encosto e ajuste de altura dos bra ços. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado. Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno fixada por meio de encaixe sob pressão. Largura mínima do encosto de 450 mm (no apoio lombar), extensão vertical mínima do encosto de 490 mm. Largura mínima de 490 mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm. Mec anismo de reclinação sincronizada para assento e encosto, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio i njetado e/ou resina de engenharia de alta resistência com sistema de ajuste de tensão da mola do sistema de reclinação. Dotado de no mínimo 03 pontos de p arada e equipado com sistema anti-impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinação e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Sistema de ajuste de tensão automático ou manual. Braços com regulagem de altura. Carenagem e apoia braços injetados em polipropileno. Apoias com dimensões mínimas de 80 mm de largura e 240 mm de co mprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo , 5 pontos de parada. Coluna com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumín io injetada com acabamento polido e de formato piramidal, que permita fixação dos rodízios. Rodízios duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetad as, o vertical dotado de anel expansivo metálico, banda de rodagem macia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 35	(19) 3549-7642	licitalimp@gmail.com

39.659.767/0001-62 * VENCEDOR *	CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.900,00

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo: APICE
Descrição: Cadeira Giratória, operacional, com braços reguláveis, espaldar super alto. Reclinação sincronizada de assento e encosto e ajuste de altura dos bra ços. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado. Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno fixada por meio de encaixe sob pressão. Largura mínima do encosto de 450 mm (no apoio lombar), extensão vertical mínima do encosto de 490 mm. Largura mínima de 490 mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm. Mec anismo de reclinação sincronizada para assento e encosto, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio i njetado e/ou resina de engenharia de alta resistência com sistema de ajuste de tensão da mola do sistema de reclinação. Dotado de no mínimo 03 pontos de p arada e equipado com sistema anti-impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinação e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Sistema de ajuste de tensão automático ou manual. Braços com regulagem de altura. Carenagem e apoia braços injetados em polipropileno. Apoias com dimensões mínimas de 80 mm de largura e 240 mm de co mprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo , 5 pontos de parada. Coluna com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumín io injetada com acabamento polido e de formato piramidal, que permita fixação dos rodízios. Rodízios duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetad as, o vertical dotado de anel expansivo metálico, banda de rodagem macia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cotia	RUA GENERAL FERNANDO VASCONCELLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 80	(11) 4702-8336	fiscal.cimoveis@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 3.285,10

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT.480
Descrição: Cadeira Giratória, operacional, com braços reguláveis, espaldar super alto. Reclinação sincronizada de assento e encosto e ajuste de altura dos bra ços. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado. Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno fixada por meio de encaixe sob pressão. Largura mínima do encosto de 450 mm (no apoio lombar), extensão vertical mínima do encosto de 490 mm. Largura mínima de 490 mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm. Mec anismo de reclinação sincronizada para assento e encosto, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio i njetado e/ou resina de engenharia de alta resistência com sistema de ajuste de tensão da mola do sistema de reclinação. Dotado de no mínimo 03 pontos de p arada e equipado com sistema antiimpacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma p ara liberação ou trava do sistema de reclinação e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Sistema de ajuste de tensão automático ou manual. Br aços com regulagem de altura. Carenagem e apoia braços injetados em polipropileno. Apoias com dimensões mínimas de 80 mm de largura e 240 mm de com primento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumínio i njetada com acabamento polido e de formato piramidal, que permita fixação dos rodízios. Rodízios duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetadas, o vertical dotado de anel expansivo metálico, banda de rodagem macia. MARCA: LAYOUT MODELO: CT.480 PROCEDÊNCIA: NACIONAL CATMAT: BR0405847

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA R$ 3.458,00

Marca: FK
Fabricante: FK Grupo S.A
Modelo: FK
Descrição: Cadeira Giratória, operacional, com braços reguláveis, espaldar super alto. Reclinação sincronizada de assento e encosto e ajuste de altura dos bra ços. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado. Estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada, dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno fixada por meio de encaixe sob pressão. Largura mínima do encosto de 450 mm (no apoio lombar), extensão vertical mínima do encosto de 490 mm. Largura mínima de 490 mm e profundidade de superfície mínima de 470 mm. Mec anismo de reclinação sincronizada para assento e encosto, construído em materiais de engenharia tais como aço com pintura eletrostática a pó e/ou alumínio i njetado e/ou resina de engenharia de alta resistência com sistema de ajuste de tensão da mola do sistema de reclinação. Dotado de no mínimo 03 pontos de p arada e equipado com sistema anti- impacto (sistema de segurança que impede o choque o encosto contra as costas do usuário). Duas alavancas, sendo uma para liberação ou trava do sistema de reclinação e outra para acionamento da coluna da cadeira (pistão). Sistema de ajuste de tensão automático ou manual. Braços com regulagem de altura. Carenagem e apoia braços injetados em polipropileno. Apoias com dimensões mínimas de 80 mm de largura e 240 mm de co mprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo , 5 pontos de parada. Coluna com regulagem de altura por acionamento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumín io injetada com acabamento polido e de formato piramidal, que permita fixação dos rodízios. Rodízios duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetad as, o vertical dotado de anel expansivo metálico, banda de rodagem macia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 2.894,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliários).

Descrição: **Cadeira clínica** - Cadeira Clínica Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Capacidade: Até 250 Kg , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Características Adicionais 01: Para Neurocirurgia Tfo , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Inclinação Encosto: Encosto Inclinação 180º , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

CatMat: **405847** - CADEIRA CLÍNICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO:ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO:ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS:COM 4 RODÍZIOS, ACIONAMENTO:ELÉTRICO/HIDRÁULICO, INCLINAÇÃO ENCOSTO:ENCOSTO INCLINAÇÃO 180º, CAPACIDADE:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERNEIRA E BRAÇO ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:PARA NEUROCIRURGIA TFO

Data: 26/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1222022 / UASG:120016
Lote/Item: 5/31
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 33
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

43.825.429/0001-20 LICITALIMP COMERCIAL LTDA R$ 2.500,00

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: ELITE PRESIDENTE
Descrição: Cadeira Giratória Presidente, com braços reguláveis, espaldar alto. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espum a flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do asse nto, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, estofado com espuma. Contra encosto é estofado com o mesmo padrã o de acabamento do encosto, em laminado sintético espalmado, usando-se de costuras para modelagem. Possui uma contracapa injetada em termoplástico n a porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 580 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 450 mm. Mecanismo com ajuste de inclinação sincronizada de ass ento e encosto com sistema automático do ajuste de tensão e múltiplas paradas com sistema de segurança antichoqque ou anti pânico ou anti-impacto ou si milar. Também deve promover o ajuste de altura do assento por meio de acionadores e controles independentes. Coluna com regulagem de altura por acionam ento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumínio injetada com acabamento polido e de formato piramidal. Rodízio s duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetadas em resina de engenharia com eixos horizontal e vertical em aço, sendo o vertical dotado de anel e xpansivo metálico com banda de rodagem macia em PU. Braços com regulagem de altura, profundidade do apoia e distância interna entre os apoias, tendo tod o o seu corpo estrutural, alma do apoia e carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resina termoplástica injetada em alta pressão. Sistema de ajuste de altura acionado por botão, com um curso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. Ajuste de profundidade do apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 30 mm, ajuste de distância interna entre os apoias a partir de acionamento no próprio apoia e não no corpo do

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 35	(19) 3549-7642	licitalimp@gmail.com

39.659.767/0001-62 CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.880,00
* VENCEDOR *

Marca: F WAY
Fabricante: RPAR
Modelo: PARKER
Descrição: Cadeira Giratória Presidente, com braços reguláveis, espaldar alto. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espum a flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do asse nto, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, estofado com espuma. Contra encosto é estofado com o mesmo padrã o de acabamento do encosto, em laminado sintético espalmado, usando-se de costuras para modelagem. Possui uma contracapa injetada em termoplástico n a porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 580 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 450 mm. Mecanismo com ajuste de inclinação sincronizada de ass ento e encosto com sistema automático do ajuste de tensão e múltiplas paradas com sistema de segurança antichoqque ou anti pânico ou anti-impacto ou si milar. Também deve promover o ajuste de altura do assento por meio de acionadores e controles independentes. Coluna com regulagem de altura por acionam ento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumínio injetada com acabamento polido e de formato piramidal. Rodízio s duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetadas em resina de engenharia com eixos horizontal e vertical em aço, sendo o vertical dotado de anel e xpansivo metálico com banda de rodagem macia em PU. Braços com regulagem de altura, profundidade do apoia e distância interna entre os apoias, tendo tod o o seu corpo estrutural, alma do apoia e carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resina termoplástica injetada em alta pressão. Sistema de ajuste de altura acionado por botão, com um curso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. Ajuste de profundidade do apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 30 mm, ajuste de distância interna entre os apoias a partir de acionamento no próprio apoia e não no corpo do braço. Dimensionais mínimos dos braços de 240 mm x 90 mm, nos sentidos de comprimento e largura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cotia	RUA GENERAL FERNANDO VASCONCELLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 80	(11) 4702-8336	fiscal.cimoveis@gmail.com

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 2.908,90

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT.680
Descrição: Cadeira Giratória Presidente, com braços reguláveis, espaldar alto. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espum a flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do asse nto, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, estofado com espuma. Contra encosto é estofado com o mesmo padrã o de acabamento do encosto, em laminado sintético espalmado, usando-se de costuras para modelagem. Possui uma contracapa injetada em termoplástico n a porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 580 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 450 mm. Mecanismo com ajuste de inclinação sincronizada de ass ento e encosto com sistema automático do ajuste de tensão e múltiplas paradas com sistema de segurança antichoqque ou anti pânico ou anti-impacto ou si milar. Também deve promover o ajuste de altura do assento por meio de acionadores e controles independentes. Coluna com regulagem de altura por acionam ento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumínio injetada com acabamento polido e de formato piramidal. Rodízio s duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetadas em resina de engenharia com eixos horizontal e vertical em aço, sendo o vertical dotado de anel e xpansivo metálico com banda de rodagem macia em PU. Braços com regulagem de altura, profundidade do apoia e distância interna entre os apoias, tendo tod o o seu corpo estrutural, alma do apoia e carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resina termoplástica injetada em alta pressão. Sistema de ajuste de altura acionado por botão, com um curso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. Ajuste de profundidade do apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 30 mm, ajuste de distância interna entre os apoias a partir de acionamento no próprio apoia e não no corpo do braço. Dimensionais mínimos dos braços de 240 mm x 90 mm, nos sentidos de comprimento e largura. MARCA: LAYOUT MODELO: CT.680 PROCEDÊNCIA: NA CIONAL CATMAT: BR0405847

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA R$ 3.062,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FK
Fabricante: FK Grupo S.A
Modelo: FK
Descrição: Cadeira Giratória Presidente, com braços reguláveis, espaldar alto. Assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão, espum a flexível de poliuretano, ligado a uma contracapa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento acionado por botão. Largura mínima do assento de 490 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm. Encosto no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do asse nto, estruturado em termoplástico polipropileno ou poliamida injetado em alta pressão, estofado com espuma. Contra encosto é estofado com o mesmo padrã o de acabamento do encosto, em laminado sintético espalmado, usando-se de costuras para modelagem. Possui uma contracapa injetada em termoplástico n a porção inferior do espaldar que protege o encosto. Espaldar com ajuste de altura com no mínimo, 10 pontos. Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça de no mínimo 580 mm, largura medida na abrangência do apoio lombar de no mínimo 450 mm. Mecanismo com ajuste de inclinação sincronizada de ass ento e encosto com sistema automático do ajuste de tensão e múltiplas paradas com sistema de segurança antichoqque ou anti pânico ou anti-impacto ou si milar. Também deve promover o ajuste de altura do assento por meio de acionadores e controles independentes. Coluna com regulagem de altura por acionam ento a gás com curso de regulagem de 100 mm. Base giratória de 5 patas em liga de alumínio injetada com acabamento polido e de formato piramidal. Rodízio s duplos, com rodas de 48 mm de diâmetro mínimo injetadas em resina de engenharia com eixos horizontal e vertical em aço, sendo o vertical dotado de anel e xpansivo metálico com banda de rodagem macia em PU. Braços com regulagem de altura, profundidade do apoia e distância interna entre os apoias, tendo tod o o seu corpo estrutural, alma do apoia e carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resina termoplástica injetada em alta pressão. Sistema de ajuste de altura acionado por botão, com um curso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. Ajuste de profundidade do apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 30 mm, ajuste de distância interna entre os apoias a partir de acionamento no próprio apoia e não no corpo do

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.496,73**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliários).

Descrição: **Cadeira clínica** - Cadeira Clínica Material: Aço Inoxidável , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Capacidade: Até 250 Kg , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Características Adicionais 01: Para Neurocirurgia Tfo , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Inclinação Encosto: Encosto Inclinação 180º , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

CatMat: **405847** - CADEIRA CLÍNICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA:PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO:ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO:ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS:COM 4 RODÍZIOS, ACIONAMENTO:ELÉTRICO/HIDRÁULICO, INCLINAÇÃO ENCOSTO:ENCOSTO INCLINAÇÃO 180º, CAPACIDADE:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERNEIRA E BRAÇO ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:PARA NEUROCIRURGIA TFO

Data: 26/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1222022 / UASG:120016
Lote/Item: 5/30
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 287
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.659.767/0001-62 * VENCEDOR *	CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.846,00

Marca: FK
Fabricante: FK
Modelo: JOB SJOB
Descrição: Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, espaldar médio. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou comp ensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média pre dominante mínima de 35 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalida des do encosto: Largura (mínima):430 mm, Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínim o de ajuste de 60 mm. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Fixa ção dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Mecanismo de reclinação de assento e encosto fabricando e m aço e/ou soldado ou alumínio injetado ou em aço ou alumínio injetado com elementos injetados em resinas termoplásticas. Reclinação de assento e encosto com pelo menos 01 ponto de travamento e ajuste de tensão da mola que tenciona a reclinação de assento e encosto. Braços com regulagem de altura, com est rutural vertical manufaturado em resina do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 5 0 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco. Carenagem e apoia braço injetada em polipropileno. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de lar gura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, com capa telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas manufaturada em resina de engenharia poliamida injetada, de formato arcado, com diâmetro mínimo de 680 mm. Rodízios: de duplo giro com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cotia	RUA GENERAL FERNANDO VASCONCELLOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 80	(11) 4702-8336	fiscal.cimoveis@gmail.com

43.825.429/0001-20 LICITALIMP COMERCIAL LTDA R$ 2.000,00

Marca: RHODES
Fabricante: RHODES
Modelo: B-SIDE DIRETOR BACK II
Descrição: Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, espaldar médio. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou comp ensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média pre dominante mínima de 35 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalida des do encosto: Largura (mínima):430 mm, Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínim o de ajuste de 60 mm. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Fixa ção dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Mecanismo de reclinação de assento e encosto fabricando e m aço e/ou soldado ou alumínio injetado ou em aço ou alumínio injetado com elementos injetados em resinas termoplásticas. Reclinação de assento e encosto com

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA LAURA ALBANI DE BARROS, 35	(19) 3549-7642	licitalimp@gmail.com

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 2.993,45

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT.480
Descrição: Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, espaldar médio. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou comp ensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média pre dominante mínima de 35 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalida des do encosto: Largura (mínima):430 mm, Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínim o de ajuste de 60 mm. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Fixa ção dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Mecanismo de reclinação de assento e encosto fabricando e m aço e/ou soldado ou alumínio injetado ou em aço ou alumínio injetado com elementos injetados em resinas termoplásticas. Reclinação de assento e encosto com pelo menos 01 ponto de travamento e ajuste de tensão da mola que tenciona a reclinação de assento e encosto. Braços com regulagem de altura, com est rutural vertical manufaturado em resina do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 5 0 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco. Carenagem e apoia braço injetada em polipropileno. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de lar gura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, com capa telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas manufaturada em resina de engenharia poliamida injetada, de formato arcado, com diâmetro mínimo de 680 mm. Rodízios: de duplo giro com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas. MARCA: LAYOUT MODELO: CT.480 PROCEDÊNCIA: N ACIONAL CATMAT: BR0405847

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE MOVEIS LTDA R$ 3.151,00

Marca: FK
Fabricante: FK Grupo S.A
Modelo: FK
Descrição: Cadeira Giratória Operacional, com braços reguláveis, espaldar médio. Encosto e Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou comp ensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média pre dominante mínima de 35 mm. Dotado de carenagem para contracapa do encosto e assento injetado em polipropileno. Aspectos dimensionais e de funcionalida des do encosto: Largura (mínima):430 mm, Extensão vertical (mínima): 470 mm. Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 6 pontos, com curso vertical mínim o de ajuste de 60 mm. Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: Largura (mínima): 470 mm. Profundidade de superfície (mínima): 460 mm. Fixa ção dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Mecanismo de reclinação de assento e encosto fabricando e m aço e/ou soldado ou alumínio injetado ou em aço ou alumínio injetado com elementos injetados em resinas termoplásticas. Reclinação de assento e encosto compelo menos 01 ponto de travamento e ajuste de tensão da mola que tenciona a reclinação de assento e encosto. Braços com regulagem de altura, com est rutural vertical manufaturado em resina do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em chapa de aço com largura mínima de 5 0 mm e espessura mínima de 4,75 mm com vinco. Carenagem e apoia braço injetada em polipropileno. Apoia braços com dimensões mínimas de 70 mm de lar gura e 240 mm de comprimento, além de apresentar ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento a gás, com curso vertical de ajuste de, no mínimo, 100 mm, com capa telescópio para acabamento e proteção da coluna. Base de cinco patas manufaturada em resina de engenharia poliamida injetada, de formato arcado, com diâmetro mínimo de 680 mm. Rodízios: de duplo giro com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha plástica ou solda, diâmetro das rodas de, no mínimo, 48 mm, com rodas duplas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SANDRA BARROS AMORIM, 195	(31) 3287-1712	contato@homeofficemoveis.com

Item 6: ALARME AUDIOVISUAL

Preço Estimado: R$ 300,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 300,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 300,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS (ACO MPANHA GRATIS PLACA TATIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÂNCIA: ACIONE O BOTÃO") CONFORME NORMA NBR9050. KIT COMPLETO PARA UM SANITÁRIO COM 1 ALARME RECEPTADOR, 1 ACIONADOR, 1 PLACA TATIL.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 300,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNICAMP-CAISM
SECR. DESENV. ECONOMICO
CAMPINAS

Objeto: SISTEMAS DE SINALIZACAO, ALARME E DETECCAO PARA SEGURANCA

Descrição: **ACIONADOR MANUAL DE ALARME** - ACIONADOR MANUAL DE ALARME, CAIXAS EM ABS, ALARME AUDIOVISUAL, EFEITO ESTROBOSCOPIO (LED) E SISTEMA SONORO DE, NO MAXIMO 110 DB, PARA PCE/PNE EM BANHEIRO, COM ACIONADOR E ALARME LIGADOS POR FIO, ALIMENTACAO: BIVOLT 127/220V 50/60HZ, GRAU DE PROTECAO IP 54, PARA ATENDER NBR 9050 E DECRETO SP 9296

Data: 31/08/2022 15:22
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: OC: 10220310059202200242
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.778.407/0001-72 * VENCEDOR *	FABIO RADESCA	R$ 300,00

Marca: Alarme pne
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ACIONADOR MANUAL DE ALARME

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R COSTA MORGADO, 92	(11) 3425-2482/ (11) 3836-3815	fabioradesca@hotmail.com

Item 7: PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS

Preço Estimado: R$ 0,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 0,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 0,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRILICO TECH TALK NFC 20X15CM - USO SINALIZAÇÃO	

LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - MAPA TÁTIL

- Nenhum preço selecionado.

Item 2 - PEDESTAL EM AÇO

- Nenhum preço selecionado.

Item 3 - PLACA VINIL AUTOADESIVA PARA SINALIZAR ESPAÇO ACESSÍVEL

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK

- Nenhum preço selecionado.

Item 5 - CADEIRA OBESO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - ALARME AUDIOVISUAL

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 31/08/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS

- Nenhum preço selecionado.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

balcão de atendimento acessível

Balcão Atendimento Mendoza Ii Cinza

(3)

Cor: Cinza

- Fotos meramente ilustrativas do produto no ambiente.
- Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto;.
- Verificar descrição e tamanho do produto antes da compra.
- Avaliar a mercadoria no ato do recebimento e recusar em caso de divergência ou avarias.
- Mantenha as informações de contato e endereço de entrega atualizados para entrarmos em contato caso necessário.

SALVAR Sobre esses resultados

Opções de compra

R$ 855,00 Acessar o site
8 x R$ 106,87 - sem juros
A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra
Devoluções em até 30 dias
Leroy Merlin

PROMOÇÃO Acessar o site
R$ 821,82 ~~R$ 913,14~~
A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra
Americanas.com

R$ 855,00 Acessar o site
10 x R$ 85,50 - sem juros
A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra
Novo Mundo

Comparar preços de 4 lojas

Detalhes do produto

Cinza

Balcão Atendimento Mendoza ii Cinza O Balcão de Atendimento Mendoza ii proporciona conforto e versatilidade no atendimento ao cliente, além de destacar o ambiente da sua empresa. Atender bem seu cliente é essencial para o seu negócio. Lembre-se: a primeira impressão é a que fica ... Mais

Resenhas

4,3

3 comentários

5 estrela
4 estrela
3 estrela
2 estrela
1 estrela

2 de Fevereiro de 2021

Produto é ótimo, conforme o esperado, material bom, acabamento bom. A nota mais baixa é devido ter faltado um saco com peças como parafusos e materiais que seriam usados na montagem. Não foi motivo de devolução, pois são coisas que se encontram em lojas comuns, porém sem elas não foi possível montar o móvel.

· Resenha fornecida por madeiramadeira.com.br

Todos os comentários

Comparar opções de compra

Vendido por	Detalhes e ofertas especiais	Preço do item	Preço total	
Leroy Merlin	A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra Devoluções em até 30 dias	R$ 855,00 8 x R$ 106,87 - sem juros	R$ 855,00 Frete não incluído	Acessar o site
Americanas.com	A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra	PROMOÇÃO R$ 821,82 ~~R$ 913,14~~	R$ 821,82 Frete não incluído	Acessar o site
Novo Mundo	A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra	R$ 855,00 10 x R$ 85,50 - sem juros	R$ 855,00 Frete não incluído	Acessar o site
Magazine Luiza	A data e o custo da entrega são mostrados na finalização da compra	R$ 900,31 10 x R$ 90,03 - sem juros	R$ 900,31 Frete não incluído	Acessar o site

Comparar preços de 4 lojas

Especificações

Detalhes

Volume (Total dos Itens	2
Possui Portas	0
Wsdl servers	maisdecasa.com.br
Descrição Resumida	Balcão Atendimento Mendoza ii Cinza
Gavetas	Não

Ver todas as especificações

Itens relacionados

R$ 269,00
Mesa Lindóia 2 Gavet…
(101)

R$ 453,51
Estação De Trabalho …
(70)

R$ 269,00
Escrivaninha Em L 1 G…
(408)

R$ 199,89
Mesa Office 2 Gavetas…
(101)

R$ 351,13
Escrivaninha De Canto…
(243)

R$ 1
Escr

Vistos recentemente

R$ 225,00
Hair Air Wrap Styler - Sec…

R$ 249,90
Secador De Cabelo 5 Em…

R$ 25,38
Placa De Identificação Pe…



R$ 201,48
Cortina blecaute tecido 3,…

R$ 260,32
Balcão Cozinha Gabinete…

R$ 389,00
Fritadeira Ele

Feedback

Quer sugerir um recurso, relatar um bug ou informar sobre dados incorretos? Envie um feedback ou denuncie uma violação.

Peritiba, SC · Learn more

WRS Acessibilidade 2
Rua Doutor Gerkes de Sellos Rocha, Nº 258
89218175 - Joinville, SC
Telefone: (47) 3801-4256
CNPJ: 33.794.807/0001-00

Proposta Nº 224307

Para

F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 23575487000136,
R DO COMERCIO, 390, CENTRO
89750000 - Peritiba, SC
Fone: (49) 9980-1671, Celular: (49) 9926-1161, fjengenhariaeconstrucao@gmail.com

Número da Proposta	224307
Data	03/11/2022

Vendedor(a): Jeana Lais Hoffmann

Aos cuidados de: ~Joana Pasin

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	Mapa Tátil Chapa PS/ACM - Até 60X80 cm	8442.50.00	2000000000076	Pç	2,00	950,00	1.900,00
2	Totem Aço Com Pé Até 60x80 cm	9403.20.00	2000000000232	Pç	2,00	680,00	1.360,00
3	ALARME BANHEIRO PÂNICO AUDIO VISUAL 1 ACIONADOR	8517.62.79	2000000000069	Pç	1,00	365,00	365,00
4	Placa Braille 15x20 cm	9405.60.00	7896231713746	pç	2,00	42,00	84,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	7	0,00	3.709,00	98,71	3.807,71

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
1	04/11/2022	3.807,71	

Condições gerais

Prazo de entrega	5
Validade	4 dia(s)

Transportador

Nome	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Peso Bruto (Kg)	37,447
Qtd Volumes	1

Observações

Endereço p/ entrega:
- Cotação de frete:Cot 857358
- Prazo de envio: 10
- Validade da proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: Somos optantes pelo Simples Nacional
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador.
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem prévio aviso, devido a questões de logísticas
- Itens sob encomenda: Itens sob encomenda, personalizados ou especiais não aceitamos troca sem defeito de fabricação
- Confirmar o recebimentos dos produtos no ato, não serão aceitos reclamação após o recebimento e assinatura do canhoto de entrega
- Mercadorias consideradas frágeis (concreto/porcelanato) serão considerados isentos de responsabilidade de frete, ou seja, em caso de avaria o remetente fica isento de reposição ou estorno de valor.

Atenciosamente, Jeana Lais Hoffmann

Coordenadora de vendas - 47 9 97270606

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta N°: 224307 Valor Total: 3.807,71
____/____/____	_____	

WRS Acessibilidade 2
Rua Doutor Gerkes de Sellos Rocha, Nº 258
89218175 - Joinville, SC
Telefone: (47) 3801-4256
CNPJ: 33.794.807/0001-00

Proposta Nº 224391

Para

F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 23575487000136,
R DO COMERCIO, 390, CENTRO
89750000 - Peritiba, SC
Fone: (49) 9980-1671, Celular: (49) 9926-1161, fjengenhariaeconstrucao@gmail.com

Número da Proposta	224391
Data	08/11/2022

Vendedor(a): Jeana Lais Hoffmann

Aos cuidados de: Willer

Itens da proposta comercial

	Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1	FAIXA SINALIZAÇÃO DEGRAUS FOTOLUMINE SCENTE 7X3CM	3918.10.00	2000000000021	Pç	46,00	2,43	111,78
2	Placa Braille Até 10x20 cm	8442.50.00	2000000000268	Pç	23,00	38,00	874,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
2,00	69	0,00	985,78	70,00	1.055,78

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
1	09/11/2022	1.055,78	

Condições gerais

Validade	4 dia(s)

Transportador

Nome	melhor envio
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	1

Observações

Endereço p/ entrega:
- Cotação de frete:
- Prazo de envio:
- Validade da proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: Somos optantes pelo Simples Nacional
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador.
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem prévio aviso, devido a questões de logísticas
- Itens sob encomenda: Itens sob encomenda, personalizados ou especiais não aceitamos troca sem defeito de fabricação
- Confirmar o recebimentos dos produtos no ato, não serão aceitos reclamação após o recebimento e assinatura do canhoto de entrega
- Mercadorias consideradas frágeis (concreto/porcelanato) serão considerados isentos de responsabilidade de frete, ou seja, em caso de avaria o remetente fica isento de reposição ou estorno de valor.

Atenciosamente, Jeana Lais Hoffmann

Coordenadora de vendas - 47 9 97270606

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta N°: 224391 Valor Total: 1.055,78

____/____/____	_____	

PLANETA ACESSIVEL
CNPJ: 21.366.659/0001-36 Insc. Est.: 534.026.498.115
Av. Herbert Lambert Zago, 855 - Galpao C - POUSO ALEGRE
CEP: 12970-000 - Piracaia/SP.

Cotação de Venda Nº 6740

Data: 09/11/2022
Data de Entrega: 09/12/2022
Vendedor: Jéssica Aparecida Pinto
Nº Ordem/Pedido de Compra:

Cliente: PA-C13275 - F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Contato: Joana Pasin - Compras
Endereço: RUA DO COMERCIO, nº: 390
Bairro: CENTRO
Cidade: PERITIBA
Estado: SC **CEP:** 89.750-000
CNPJ/CPF: 23.575.487/0001-36
Insc.Est: 260512893
CNAE: -
Suframa:
Telefone: (53) 9173-8136 **Fax:**
Email: fjengenhariaeconstrucao@gmail.c

Item	Cód.	Quantidade	Descrição	NCM	UM	ICMS	I.P.I	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	006045	1	MAPA TÁTIL 44X85	3920.59.00	PC	12%	0,00%	R$1360,0000	R$1.360,0000
2	001583	1	PEDESTAL MAPA TATIL	7326.90.90	PC	12%	3,25%	R$412,0000	R$412,0000
3	001895	1	ADESIVO 15X15 SIA	4908.90.00	PC	12%	0,00%	R$2,5000	R$2,5000
4	007529	1	SINALIZADOR DO DEGRAU PVC AMARELO 7x3 COM DUPLA FACE	3925.90.90	PC	12%	3,25%	R$1,6100	R$1,6100
5	006881	1	PLACA EM BRAILLE 20X8 EM ACRILICO	3920.59.00	UN	12%	0,00%	R$44,8000	R$44,8000
6	000637	1	ALARME AUDIO VISUAL - PNE/PCD PL	9021.10.99	PC	12%	0,00%	R$229,7000	R$229,7000
7	006441	1	TORNEIRA CLINICA ALAVANCA PARA LAVATORIO	8481.80.19	PC	12%	0,00%	R$86,7000	R$86,7000

Sub-Total : R$ 2.137,3100
IPI: R$13,44
ICMS-ST: R$-
Frete: R$ 130,00
Total Líquido: R$ 2.280,7500

Sistema de Pagamento

Forma: RECEBIMENTO BOLETO PLANETA ACESSIVEL SANTANDER C/C 130013579
Condição: 28 e 40 dias

Razão transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Tipo de frete: Emitente (CIF)

Observações

A seguinte Cotação de Vendas tem validade de 7 dias e sua aprovação é mediante análise de crédito.

Planeta ACESSÍVEL
Acessibilidade é aqui

Alarme PCD

sem Fio

Descrição :

O Alarme PCD emite um alerta audiovisual, permitindo a comunicação imediata de acidentes, emergências ou solicitações de ajuda. Possui um alcance máximo de 30 metros, entre a botoeira e o alarme, todavia indicamos a instalação da botoeira até 10 metros do alarme. Produto atende a NBR-9050.

Informações Técnicas:

- Alimentação Bivolt;
- Alerta Sonoro de 110dB e Luz Vermelha com efeito estroboscópio;
- Grau de Proteção contra água e poeira IP 54 ;

Fixação do Alarme e botoeira pode ser feita com parafusos ou fita dupla face, e a placa de sinalização somente com fita dupla face, os quais acompanham o produto.

@planetaacessivel
fb.me/planetaacessivel
Av. Hebert Lambert Zago, 855
Bairro: Recanto Pouso Alegre
Piracaia – SP | CEP: 12970-000

(11) 4036-6557 | (11) 4036-6741
(11) 4036-7986
(11) 97208-7805
www.planetaacessivel.com.br

Planeta ACESSÍVEL
Acessibilidade é aqui

Sinalizador de Degrau
Fotoluminescente





Descrição :

O Sinalizador de degrau é utilizado para sinalização visual e identificação de rota segura e acessível. Aplicado nos degraus, espelhos e nas projeções dos corrimãos, contrastante com o piso adjacente dos degraus. De fácil instalação, permite tornar a escada sinalizada até em ambientes escuros para que pessoas com baixa visão ou não, consigam localizar a rota acessível.

Informações Técnicas:

- Dimensões: 20x3cm ou 7x3cm;
- Material: PVC;
- Fixação por fita dupla face;
- Atende as especificações da NBR-9050;

@planetaacessivel
fb.me/planetaacessivel
Av. Hebert Lambert Zago, 855
Bairro: Recanto Pouso Alegre
Piracaia – SP | CEP: 12970-000

(11) 4036-6557 | (11) 4036-6741
(11) 4036-7986
(11) 97208-7805
www.planetaacessivel.com.br

Planeta ACESSÍVEL
Acessibilidade é aqui

Mapa Tátil



Descrição :

O Mapa Tátil informa pessoas com deficiência visual ou baixa visão, a respeito de rotas acessíveis, localização, reconhecimento do lugar, combinando textos em braile, alto-relevo, representações de formas do ambiente e informações não táteis, promovendo a leitura do ambiente da maneira mais simples e fácil possível. Elaboramos projetos de acordo com o cliente. Pedestal vendido separadamente.

Informações Técnicas:

- Dimensões: Dimensões Variadas;
- Material: Acrílico, OS, ACM, PVC ou Policarbonato;
- Atende as especificações da NBR-9050;

@planetaacessivel
fb.me/planetaacessivel
Av. Hebert Lambert Zago, 855
Bairro: Recanto Pouso Alegre
Piracaia – SP | CEP: 12970-000

(11) 4036-6557 | (11) 4036-6741
(11) 4036-7986
(11) 97208-7805
www.planetaacessivel.com.br

Planeta ACESSÍVEL
Acessibilidade é aqui

Adesivo Sia e Piso PCD

Descrição :

A indicação de acessibilidade nos mais variados espaços e equipamentos deve ser feita por meio do SIA (Símbolo internacional de Acesso). Os Adesivos SIA estão disponíveis em três variantes, a de Rota de Fuga (Indica o local de resgate de PCR's e PCD's), Adesivo SIA (Para indicar equipamentos e locais adaptados) e Piso SIA (Indica áreas reservadas a cadeirantes).

Informações Técnicas:

- Dimensões: Adesivo SIA (15x15cm), Piso PCD (80x120cm) e Rota de Fuga (80x120cm);
- Material: Vinil Autoadesivo;
- Atende à NBR-9050;;
- Seguir o manual de aplicação para realizar a instalação corretamente;

@planetaacessivel
fb.me/planetaacessivel
Av. Hebert Lambert Zago, 855
Bairro: Recanto Pouso Alegre
Piracaia – SP | CEP: 12970-000

(11) 4036-6557 | (11) 4036-6741
(11) 4036-7986
(11) 97208-7805
www.planetaacessivel.com.br

Planeta ACESSÍVEL
Acessibilidade é aqui

Placas para Identificação de Ambientes

Descrição :

Placas para a identificação de ambientes, disponíveis com e sem braile. São diversos modelos, tamanhos e possibilidades. Elaboramos novos projetos conforme desejo e necessidade do cliente.

Informações Técnicas:

- Dimensões: Dimensões Variadas;
- Material: ACM, Acrílico ou PS;

@planetaacessivel
fb.me/planetaacessivel
Av. Hebert Lambert Zago, 855
Bairro: Recanto Pouso Alegre
Piracaia – SP | CEP: 12970-000

(11) 4036-6557 | (11) 4036-6741
(11) 4036-7986
(11) 97208-7805
www.planetaacessivel.com.br

Pedestal para Mapas Táteis

Descrição :

O Pedestal para Mapas Táteis é imprescindível para a correta instalação de Mapas Táteis.

Possibilita tanto pessoas com deficiência visual como as com baixa visão a correta identificação do espaço geográfico ao seu redor.

Informações Técnicas:

- Dimensões: 110cm de Altura e Base de 30x40cm;
- Material: Aço Carbono com pintura eletroestática.

@planetaacessivel
fb.me/planetaacessivel
Av. Hebert Lambert Zago, 855
Bairro: Recanto Pouso Alegre
Piracaia – SP | CEP: 12970-000

(11) 4036-6557 | (11) 4036-6741
(11) 4036-7986
(11) 97208-7805
www.planetaacessivel.com.br

Grapol Móveis
R. Washington Luiz, 167 - Erechim, Rs
Telefone: (54) 3712-3055
Whatsapp: (54) 99257-5119
CNPJ: 47.622.380/0001-60

Carrinho

Os produtos no seu carrinho de compras.

Dados do Cliente:

Nome do Cliente:	FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	**CNPJ:**	23.575.487/0001-36
E-mail:	fjengenhariaeconstrucao@gmail.com	**Telefone:**	(49) 99926-1161
Endereço:	rua do comércio, centro, 390,	**Complemento:**	03/11/2022 / validade da proposta tabela fabricante / Liliana 54992571945
Cidade:	Peritiba	**Estado:**	SC

PRODUTOS		VALOR	À VISTA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
	Poltrona Espera 4007 Extra - 1 Lugar - Linha Start - Capacidade 250kg - Cavaletti COR: (CV PP) Azul - PP001 REVESTIMENTO: Polipropileno (pp) - R1	~~R$ 2.441,28~~ R$ 2.299,69	~~R$ 2.319,22~~ R$ 2.184,70	1	~~R$ 2.441,28~~ R$ 2.299,69

TOTAL DOS PRODUTOS:
~~R$ 2.441,28~~
R$ 2.299,69

DESCONTO DO CUPOM
- R$ 141,59
5.8% de desconto

FRETE - TRANSPORTADORA
GRÁTIS

TOTAL DA COMPRA:
R$ 2.299,69

MÉTODOS DE PAGAMENTO
Parcele em até **5x de R$ 459,94** sem juros no cartão!
ou **R$ 2.184,70** à vista no boleto com **5%** de desconto!

METALÚRGICA E FUNILARIA PERITIBA LTDA
RUA IRINEU BORNHAUSEN, S/N, CENTRO
PERITIBA/SC
CNPJ: 00.715.704/0001-40
FONE: (49)3453-1383

ORÇAMENTO

CLIENTE: FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CNPJ: 23.575.487/0001-36

ORÇAMENTO: Estrutura de Ferro para cobertura de policarbonato de 6,80 X 8,80.	**VALOR**
Estrutura	8.500,00
Policarbonato	9.500,00
Total	18.000,00

WILLER ARAUJO DE FREITAS:01562741080

Assinado digitalmente por WILLER ARAUJO DE FREITAS:01562741080
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=82895970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=WILLER ARAUJO DE FREITAS:01562741080
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.11.10 22:24:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 23.575.487/0001-36

METALÚRGICA E FUNILARIA PERITIBA LTDA
00.715.704/0001-40

Peritiba, 09 de Novembro de 2022.

RASÃO SOCIAL : PRISCILA BECKER-ME
B&Z VIDRAÇARIA E ESQUADRILIA DE ALUMINIO
RUA ATILIO SIMOM 36 BAIRRO PROGRESSO
PERITIBA S.C

ORÇAMENTO

cliente : FJ ENGENHRIA E CONSTRUÇAO
CNPJ:23.575.487/0001-36

CODIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	folha de policarbonto 6mm fume	6	R$ 967,00	R$ 5.802,00
2	mao de obra da folha colocada	1	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
total				R$ 6.802,00

obs:orçamento valido por 15 dias

PRISCILA BECKER- ME

PERITIBA 07/11/2022