


OBRA: REFORMA PARA ACESSIBILIDADE DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL - JABORÁ / SC				<div></div> <div>ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA</div>	
Proprietário:	Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC	CNPJ:	23.575.487/0001-36		
Endereço da Obra:	Rua Carlos Gomes, Centro, Jaborá – SC	CEP:	89750-000		
Resp. Técnico:	WILLER ARAUJO DE FREITAS CREA/SC 187044-1	Contato:	49 999801671		
Referências:	SINAPI 09/2022 (NÃO DESONERADO), PREÇO MERCADO	Data:	23/11/2022	BDI:	23% 1,23

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI (R\$)			Preço Total (R\$)			% Total
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total	
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						1.505,52	0,00	1.505,52	0,77%
1.2	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	522,75	0,00	522,75	1.505,52	0,00	1.505,52	0,77%
2				RAMPA ACESSÍVEL ENTRADA PRINCIPAL						22.018,97	7.931,63	29.950,60	15,25%
2.1				SAPATAS E PILARETES									
2.1.1	Composição	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 3CM	M2	6,17	14,88	9,92	24,81	91,83	61,23	153,06	0,08%
2.1.2	Composição	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,50	703,33	315,79	1.019,12	1.758,32	789,48	2.547,79	1,30%
2.1.3	Composição	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,80	815,66	319,17	1.134,83	652,53	255,34	907,87	0,46%
2.1.4	Composição	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M2	13,70	42,47	29,97	72,44	581,84	410,59	992,43	0,51%
2.1.5	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	27,30	13,74	6,04	19,78	375,08	164,87	539,95	0,28%
2.1.6	Composição	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	30,80	15,12	2,62	17,74	465,59	80,69	546,29	0,28%
2.1.7	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, MM - MONTAGEM.	KG	103,40	14,16	1,72	15,88	1.463,86	178,05	1.641,92	0,84%
2.1.8	Composição	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12, 5 MM - MONTAGEM.	KG	61,30	12,30	1,08	13,38	753,99	66,35	820,34	0,42%
2.1.9	Composição	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16, 0 MM - MONTAGEM.	KG	16,50	12,24	0,76	13,00	201,94	12,58	214,52	0,11%
2.1.10	Composição	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,23	56,40	75,33	131,72	858,90	1.147,20	2.006,11	1,02%
2.2				BALDRAME									
2.2.1	Composição	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M2	88,70	42,47	29,97	72,44	3.767,09	2.658,34	6.425,43	3,27%
2.2.3	Composição	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	7,50	493,05	17,66	510,71	3.697,88	132,45	3.830,33	1,95%
2.2.4	Composição	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	78,60	12,32	5,10	17,42	968,35	400,86	1.369,21	0,70%

2.2.5	Composição	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3MM - MONTAGEM.	KG	16,40	14,76	4,01	18,77	242,06	65,76	307,82	0,16%			
2.2.6	Composição	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM.	KG	184,60	13,72	2,35	16,07	2.532,71	433,81	2.966,52	1,51%			
2.2.7	Composição	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10, MM - MONTAGEM.	KG	67,40	12,89	1,64	14,53	868,79	110,54	979,32	0,50%			
2.2.8	Composição	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12, 5 MM - MONTAGEM.	KG	26,90	11,18	1,12	12,30	300,74	30,13	330,87	0,17%			
2.2.10	Composição	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA (BASE DE HIDRO ASFALTO)	M2	88,70	26,30	10,18	36,48	2.332,81	902,97	3.235,78	1,65%			
2.2.11	Composição	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM, FBK 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M²) AF_ 12_2014	M2	1,20	87,22	25,33	112,55	104,66	30,39	135,05	0,07%			
3				LAJES	10.820,65									2.218,86	15.192,31	7,74%
3.1				CONCRETO												
3.1.1	Composição	SINAPI	4730	REATERRO COM PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO	M3	35,12	91,95	61,30	153,25	3.229,19	2.152,80	5.381,99	2,74%			
3.1.2	Composição	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M2	45,70	42,47	29,97	72,44	1.940,88	1.369,63	3.310,51	1,69%			
3.1.3	Composição	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	4,60	718,89	22,56	741,44	3.306,87	103,77	3.410,64	1,74%			
3.2				AÇO												
3.2.1	Composição	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60, DE 5,0MM - MONTAGEM	KG	118,60	13,84	5,18	19,02	1.641,13	614,15	2.255,27	1,15%			
3.2.2	Composição	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60, DE 6,30MM - MONTAGEM	KG	31,90	14,75	3,31	18,06	470,45	105,55	576,00	0,29%			
3.2.3	Composição	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60, DE 8,0MM - MONTAGEM	KG	7,50	15,03	2,04	17,07	112,73	15,31	128,04	0,07%			
3.2.4	Composição	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60, DE 10,0MM - MONTAGEM	KG	8,50	14,05	1,23	15,28	119,40	10,46	129,85	0,07%			
4				DEMOLIÇÕES E RETIRADA DE RAMPA EXISTENTE	762,41									924,46	1.686,88	0,86%
4.1	Composição	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,25	50,17	285,64	335,81	112,89	642,70	755,58	0,38%			
4.2	Composição	SINAPI	89453	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM, FBK 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M²) AF_ 12_2014	M2	1,40	87,22	25,33	112,55	122,11	35,46	157,56	0,08%			
4.3	Composição	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M3	0,84	61,29	13,58	74,87	51,48	11,41	62,89	0,03%			
4.4	Composição	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 COM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	6,00	79,32	39,15	118,47	475,94	234,91	710,84	0,36%			
5				ACESSOS	61.020,37									34.218,17	95.238,54	48,51%
5.1	Preço Mercado			MAPA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 44X85CM - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	UN	2,00	1.168,50	0,00	1.168,50	2.337,00	0,00	2.337,00	1,19%			
5.2	Preço Mercado			PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAPA TÁTIL 44X85CM	UN	2,00	836,40	0,00	836,40	1.672,80	0,00	1.672,80	0,85%			
5.3	Preço Mercado			PLACA VINIL AUTOADESIVA PARA SINALIZAR ESPAÇO ACESSÍVEL - CONTEM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 15X15CM	UN	2,00	51,66	0,00	51,66	103,32	0,00	103,32	0,05%			

5.4	Composição	SINAPI	101094	INSTALAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF 05_2020	M	42,70	161,59	19,26	180,85	6.899,68	822,48	7.722,16	3,93%
5.5	Composição	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	102,39	63,71	70,41	134,12	6.523,68	7.208,79	13.732,46	6,99%
5.6	Composição	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	88,00	460,98	291,52	752,50	40.566,19	25.653,96	66.220,15	33,73%
5.7	Preço Mercado			SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS TOTAL WALK AMARELA / AZUL / CINZA / VERMELHO OU PRETO 7X3CM	UN	46,00	42,99	10,00	52,99	1.977,47	460,00	2.437,47	1,24%
5.1.1	CALÇADA (
5.1.2	Composição	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M2	6,00	15,81	9,90	25,71	94,83	59,41	154,24	0,08%
5.1.3	Composição	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,60	718,89	22,56	741,44	431,33	13,53	444,87	0,23%
5.1.3	Insumo	SINAPI-I	38181	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM	UN	32,00	12,94	0,00	12,94	414,07	0,00	414,07	0,21%
6	RAMPA ACESSÍVEL FARMÁCIA E RAMPA INTERNA									1.367,40	161,22	1.528,62	0,78%
6.1	Composição	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M2	3,11	15,81	9,90	25,71	49,16	30,79	79,95	0,04%
6.2	Composição	SINAPI	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.	M2	3,11	42,47	29,97	72,44	132,08	93,21	225,29	0,11%
6.3	Composição	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25MPA, PARA ESPESSURA DE 10CM. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	1,65	718,89	22,56	741,44	1.186,16	37,22	1.223,38	0,62%
7	COBERTURA RAMPA PRINCIPAL									14.757,66	5.158,21	19.915,88	10,14%
7.1	Preço Mercado			PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL E ESTRUTURA DE TERÇAS METÁLICAS	M²	59,84	104,83	69,88	174,71	6.272,76	4.181,84	10.454,60	5,32%
7.2	Preço Mercado			TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE POLICARBONATO 6 MM FUMÊ	un	6,00	1.189,41	123,00	1.312,41	7.136,46	738,00	7.874,46	4,01%
7.3	Composição	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,60	99,15	17,53	116,68	1.348,44	238,37	1.586,82	0,81%
8	REVESTIMENTOS									1.130,82	1.552,29	2.683,12	1,37%
8.1	Composição	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	25,14	3,52	8,55	12,07	88,44	214,91	303,35	0,15%
8.2	Composição	SINAPI	87784	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014	M2	25,14	41,46	53,20	94,66	1.042,39	1.337,39	2.379,77	1,21%
9	ESQUADRIAS									5.234,84	1.416,94	6.651,78	3,39%
9.1	PORTAS												
9.1.1	Composição	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.109,05	334,47	1.443,53	1.109,05	334,47	1.443,53	0,74%

9.1.2	Composição	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.014,92	328,59	1.343,52	3.044,77	985,78	4.030,55	2,05%	
9.1.3	Composição	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	1,50	10,02	11,53	6,00	40,10	46,10	0,02%	
9.1.4	Preço Mercado			PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO 20X8CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (1 PALAVRA)	UN	23,00	46,74	2,46	49,20	1.075,02	56,58	1.131,60	0,58%	
10				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							4.263,17	696,97	4.960,13	2,53%
10.1	Composição	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00	1,92	13,27	15,19	11,51	79,63	91,14	0,05%	
10.2	Composição	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM	1,00	797,88	50,02	847,90	797,88	50,02	847,90	0,43%	
10.3	Composição	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00	48,60	6,08	54,67	48,60	6,08	54,67	0,03%	
10.4	Composição	SINAPI	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1,00	351,52	18,39	369,91	351,52	18,39	369,91	0,19%	
10.5	Composição	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	355,78	37,69	393,46	711,56	75,37	786,93	0,40%	
10.6	Composição	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	373,07	37,69	410,76	373,07	37,69	410,76	0,21%	
10.7	Composição	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	384,58	37,69	422,27	769,17	75,37	844,54	0,43%	
10.8	Composição	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	355,78	37,69	393,46	355,78	37,69	393,46	0,20%	
10.9	Composição	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	36,61	24,41	61,02	36,61	24,41	61,02	0,03%	
10.10	Composição	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	35,17	23,44	58,61	35,17	23,44	58,61	0,03%	
10.11	Composição	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1,00	36,61	24,41	61,02	36,61	24,41	61,02	0,03%	
10.12	Composição	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	1,00	366,70	244,46	611,16	366,70	244,46	611,16	0,31%	
10.13	Preço Mercado			ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - QUE ATENDE DEF. AUDITIVOS E VISUAIS (ACOMPANHA GRATIS PLACA TATIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONE O BOTÃO") CONFORME NORMA NBR9050. KIT COMPLETO PARA UM SANITÁRIO COM 1 ALARME RECEPTADOR, 1 ACIONADOR, 1 PLACA TATIL.	UN	1,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,19%	
12				PINTURA							1.854,07	1.153,88	3.007,95	1,53%
12.1	Composição	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	102,98	1,64	1,55	3,19	168,46	159,60	328,06	0,17%	
12.2	Composição	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	102,98	11,86	7,42	19,27	1.221,05	763,79	1.984,85	1,01%	
12.3	Composição	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	13,86	0,98	1,72	2,71	13,64	23,87	37,51	0,02%	
12.4	Composição	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	13,86	28,34	8,87	37,21	392,78	122,91	515,70	0,26%	
12.5	Composição	SINAPI	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	13,86	4,19	6,04	10,23	58,13	83,70	141,84	0,07%	
13				MOBILIÁRIO							13.876,91	0,00	13.876,91	7,07%
13.1	Preço Mercado			CADEIRA OBESO 250 KG	UN	3,00	3.924,54	0,00	3.924,54	11.773,61	0,00	11.773,61	6,00%	
13.1	Preço Mercado			BALCÃO DE ATENDIMENTO	UN	2,00	1.051,65	0,00	1.051,65	2.103,30	0,00	2.103,30	1,07%	
14				LIMPEZA DA OBRA							19,19	118,08	137,27	0,07%

14.1	Composição	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	60,00	0,32	1,97	1,75	19,19	118,08	137,27	0,07%
------	------------	--------	-------	--	----	-------	------	------	------	-------	--------	--------	-------

138.631,99 55.550,72 196.335,50 100,00%

BDI 23,00%
Total sem BDI R\$ 151.178,34
Total do BDI R\$ 45.157,17
Total R\$ 196.335,50

Responsável Técnico: WILLER ARAUJO DE FREITAS | CREA/SC 187044-1

Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Jaborá - SC
PERITIBA, 23 DE NOVENBRO DE 2022.