


PLANTA BAIXA DE REFORMA
Escala 1/75

LEGENDA

- Alvenaria a demolir
- Alvenaria e itens a construir
- Rota Acessível

APROVAÇÕES



DETALHE RAMPA PLANTA
Escala 1/50

ESCOPO

- 1 - PASSEIO PÚBLICO
 - 1.1 - DESNÍVEL RUA / PASSEIO / ENTRADAS: executar rebalços de meio-fio, rampas e ajustar desníveis conforme projeto. Aguardar normatização municipal quanto a instalação do piso tátil.
 - 2 - ACESSO
 - 2.1 - S.I.A.: fixar placa do símbolo internacional de acesso (S.I.A.) nos locais indicados (ao lado das portas de acesso) - 15x15cm.
 - 2.2 - PORTAS E PORTÕES: os acessos possuem porta de correr. Esses espaços devem estar marcados com piso tátil indicando a rota a seguir, conforme indicado em projeto.
 - 3 - ROTA ACESSÍVEL:
 - 3.1 - ACESSO PRINCIPAL:
 - 3.1.1 - SINALIZAÇÃO TÁTIL: demarcação com piso tátil conforme projeto até o mapa tátil 1 e mapa tátil 2.
 - 3.1.2 - MAPA TÁTIL 1 e 2: nas dimensões 44x85cm, detalhamento em projeto com informações em alto relevo, de cores contrastantes, e tamanho de letra 30mm. As informações devem estar em braille, conforme detalhamento.
 - 4 - BALCÃO DE ATENDIMENTO:
 - 4.1 - BALCÃO: este espaço deve atender as normativas da NBR 9050 conforme detalhamento.
 - 5 - SANITÁRIOS:
 - 5.1 - SANITÁRIOS PÚBLICOS: para utilização do público em geral no local onde serão adequados e transformados em dois sanitários acessíveis unissex.
 - 6 - PORTAS:
 - 6.2 - PORTAS: todas as portas da unidade de saúde deverão ser substituídas por portas com vão mínimo de 0,80m.
- *OBS:
TODO O PROJETO, OS AMBIENTES E O EQUIPAMENTOS DEVEM SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NBR 9050:2020.



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PROJETISTA:
- FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, Rua do Comércio, nº 390, Centro, Petrópolis/SC.
- fjenhariaeconstrucao@gmail.com, (49) 999801617

OBSERVAÇÕES DO PROJETISTA:
- Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico.
- Em caso de divergência entre cotas e escala prevalecerão as cotas.
- Verificar medidas na obra (cotas em centímetros).

OBRA:
PROJETO ACESSIBILIDADE COMERCIAL
UBS PREFEITURA DE JABORÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
WILLER ARAÚJO DE FREITAS
CREA SC: 187044-1

PROPRIETÁRIO:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.478.051/0001-87

LOCAL:
Rua Carlos Gomes, Centro, Jaborá/SC

Área Total: 563,63 m²

ESCALA: INDICADA

ESPECIFICAÇÕES: Arquitetônico

DATA: Novembro/2022

DESENHO: JOANA FINGER PASIN

PRANCHA: 02 /05/