



Planta de localização
escala 1:50

Nome	Seção (cm)	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Min. (tf)	Pilar				Fundação			
						Mx Máximo (kgf.m)		My Máximo (kgf.m)		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)	
						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
P1	14x30	15.00	135.00	3.5	2.4	700	0	0	0	0.0	-1.6	0.0	-1.2
P2	14x30	15.00	-7.00	3.1	2.1	0	-300	0	0	0.0	-1.0	0.9	0.0
P3	14x30	582.95	315.00	4.2	2.9	700	0	0	0	0.4	0.0	0.0	-1.0
P4	20x50	582.95	153.00	6.9	4.5	0	0	0	0	1.8	0.0	0.9	0.0
P5	14x30	582.95	-7.00	3.4	2.3	0	-600	0	0	0.0	-0.2	0.8	0.0
P6	14x30	15.00	495.00	4.1	2.8	0	0	0	0	0.0	-0.4	0.0	0.0
P7	20x50	10.00	333.00	6.7	4.2	0	0	0	0	0.0	-0.7	0.0	-0.4
P8	14x30	15.00	171.00	3.9	2.6	0	0	0	0	0.0	-0.2	0.0	0.0
P9	20x30	627.95	662.81	4.6	2.9	600	0	0	0	0.8	0.0	0.0	-0.3
P10	20x50	627.95	513.00	6.5	4.1	0	0	0	0	1.8	0.0	0.6	0.0
P11	14x30	632.95	351.00	3.5	2.3	0	0	0	0	0.6	0.0	0.1	0.0
P12	20x30	-136.00	661.80	2.9	1.7	400	0	0	0	0.0	-0.7	0.0	-0.3
P13	20x35	-136.00	541.50	3.4	2.0	0	0	0	0	0.0	-0.9	0.1	0.0

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Locação no eixo X	
Coordenadas (cm)	Nome
-136.00	P12, P13
10.00	P7
15.00	P6, P8, P1, P2
582.95	P3, P5
587.95	P4
627.95	P9, P10
632.95	P11

Locação no eixo Y	
Coordenadas (cm)	Nome
662.81	P9
661.80	P12
541.50	P13
513.00	P10
495.00	P6
351.00	P11
333.00	P7
315.00	P3
171.00	P8
153.00	P4
135.00	P1
-7.00	P2, P5



ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PROJETISTA:

- F.J ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, Rua do Comércio, nº 390, Centro, Peritiba/ SC.
- fjenhariaeconstrucao@gmail.com, (49) 999801617

OBSERVAÇÕES DO PROJETISTA:

- Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico.
- Em caso de divergência entre cotas e escala prevalecerão as cotas.
- Verificar medidas na obra (cotas em centímetros).

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL RAMPA UBS PREFEITURA DE JABORÁ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CREA-SC: 189417-7
WILLER ARAUJO DE FREITAS
CREA SC: 187044-1

PROPRIETÁRIO:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.478.051/0001-87

LOCAL:

Rua Carlos Gomes, Centro, Jaborá/SC

Área Total: 563,63 m²

ESCALA: INDICADA

ESPECIFICAÇÕES: Estrutural

- Planta de locação

DATA: Novembro/2022

DESENHO: JOANA FINGER PASIN

PRANCHA:

01

/10/